



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в  
г.Саратове

410028, Саратовская область, г.Саратов, ул. Вольская, д.7

Тел. /факс (845-2) 22-89-70,  
e-mail: saratov@64.rospotrebnadzor.ru  
<http://64.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137  
ИНН/КПП 6454073184/645401001

от 18/11/2022 № 1139

16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Саратов, ул. Вольская, д.7

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки.

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове Качкаевой Е.М. учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий : КНМ № 64220041000103544216.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) - 31312207.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове Яковлевой Ириной Витальевной.

(указываются фамилия, имя, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты, эксперты (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Саратовской области»

(указываются фамилия, имя, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п. Расково муниципального образования "Город Саратов". 410506, Саратовская область, г. Саратов, п. Расково.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): **МАОУ "СОШ п. Расково" МО "Город Саратов"**. Саратовская область, г. Саратов, п. Расково.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Расково муниципального образования "Город Саратов", ИНН 6432003779, ОГРН 1026401181630.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "14" ноября 2022г., 10 час. 00 мин.

по "18" ноября 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день / 2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (пищевой продукции, готовых блюд, смывов с объектов внешней среды), инструментальные исследования в следующие сроки:

с "14" ноября 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "14" ноября 2022 г., 13 час. 00 мин.

3) осмотр помещений;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" ноября 2022г, с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

по месту нахождения МАОУ "СОШ п. Расково" МО "Город Саратов". Саратовская область, г. Саратов, п. Расково.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 17.11.2022г.

3) экспертиза по месту нахождения экспертной организации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области", г. Саратов, ул. Б. Горная, д.69.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: акты ревизии систем водоснабжения, канализации; акт обследования технического состояния вентиляционной системы; журнал термометрии; журнал осмотра сотрудников пищеблока "гигиенический журнал"; список работников учреждения; личные медицинские книжки работников учреждения; выписки из медицинских карт 5 и 6 класс "ростовые показатели обучающихся"; расписание уроков, примерное 10-дневное меню, технологические карты на кулинарные блюда, меню-раскладки; журнал бракеража скоропортящихся продуктов питания, журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал контроля температурного режима холодильного оборудования; товаросопроводительная документация, декларации соответствия на пищевые продукты, ветеринарные свидетельства; договора и акты выполненных работ на вывоз бытовых отходов и проведение, дезинсекционных, дератизационных мероприятий; программа производственного контроля.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20);

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

1. В помещениях туалетов для учащихся потолки и стены имеют дефекты и повреждения: на потолке имеются участки с недостающими плитками подвесного потолка; на стенах трещины, отслаивается краска; в коридорах, гардеробе и в помещении спортивного зала нарушено гигиеническое покрытие потолка и стен, имеются трещины;

Чем нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которого потолки и стены помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В нарушение требований пункта 2.6.5 СП 2.4.3648-20 туалеты учебного учреждения не обеспечены горячим водоснабжением.

3. Объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование предусматривает работу пищеблока на полуфабрикатах (не предусмотрен необходимый набор цехов), по факту для приготовления блюд на пищеблоке используются как полуфабрикаты так и продовольственное сырье (тушки мяса птицы).

Чем нарушен п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3 п.2.4.6.1, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, которыми запрещена работа на сырье в предприятиях, не имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами.

Недостаточное количество ванн для первичной обработки мяса, мяса птицы, рыбы т.к. по факту используется одна из двух моечных ванн для мытья кухонной посуды. Что является нарушением точности технологических процессов и режима обработки кухонной посуды. п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которыми предприятия общественного питания должны быть оснащены необходимым техническим оборудованием, моечными ваннами в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки.

4. На момент проверки отмечен факт хранения замороженных полуфабрикатов из мяса птицы (грудка куриная, окорочок куриный) без маркировки производителя.

Чем нарушены п.2.2, п.8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, на основании которых запрещен прием и использование пищевой продукции при организации питания детей без маркировки.

5. При организации образовательного процесса в учебном учреждении по кабинетной системе не предусмотрено наличие мебели в соответствии с ростовой группой. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" № 10880 от 15.11.2022г. кабинет биологии укомплектован мебелью ростовой группы мебели № 6 (Таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания"), предназначенный для детей ростом 1750 мм- 1850 мм. По факту данный кабинет используется для проведения занятий для учащихся 5 класса, где дети имеют рост согласно данных медицинских карт: 1350мм- 1580 мм. (группы мебели № 3, 4).

Чем нарушен п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. которым установлено, что обучающиеся, обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 18.11.2022г., экспертные заключения и протоколы лабораторных исследований ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области".

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт ТО в г. Саратове

Яковлева И.В.

22-86-32; yakovleva\_iv@64.rospotrebnadzor.ru

*Генеральный директор ООО "Солл н. Раково" Д.В.*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Яковлева И.В. 18.11.2022*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале